

**Cuki**  
PROFESSIONAL

IL TUO CIBO IN MANI SICURE



## TIPOLOGIE DI CONTENITORI E BORDI



Contenitori  
**rettangolari** con  
bordo **verticale**  
**ribattuto**



Contenitori  
**rettangolari** con  
bordo **rollato**



Contenitori  
**circolari** con  
bordo **verticale**  
**ribattuto**



Contenitori  
**circolari** con  
bordo **rollato**

## PORZIONI



## ICONE VARIE



**Forato**



**Disponibile  
ma non in uso**



**Astucciato**
























**Refill**
























Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G








Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)							
	Q95G-20 (Q95G) 	83x83	70x70	64.6x64.6	22	97		
	173 (Q173G)	93x93	81x81	65x65	32	170		
	R7G (R7G)	95x66	87x59	75x47	33	130		
	R44G 	108x46	101x39	93x31	24	75		
	R36G (R36G)	109x87	94x72	82x60	26	145		
	219 (Q219G)	110x110	100x100	70x70	42	265		
	423 (R423G)	111x75	98x62	80x44	33	145		
	R29G	113.6x88.6	100.4x75.4	84x59	41	250		
	R15G (R15G) 	124x99	114x89	90x65	33	240		

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	109 (R109G) 	124x99	114x89	94.5x69.5	34	280		
	425 (R425G)	129x87	114x72	96x54	36	225		
	178 (R178G)	132x107	120x95	107x82	30	320		
	427 (R427G)	140x98	125x83	107x65	43	350		
	R14G	143x108	139x104	135x100	15	185		
	R10G (R10G)	145x109	130x94	119x83	26	270		
	R31G (R31G) 	145.5x114	131.5x100	116x84	47	505		
	121 (R121G) 	146.7x121	133.5x107.8	116.5x90.8	40	500		
	R1215G-45 (R229G)	149x122	135x108	117x90	45	535		

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G









	codice modello (nuovo modello)							
	110-R30G (R110G) 	150x125	136x112	106x81	43	490	COP 110PL	
	R16G (R16G)  BASSA	158x108	144x94	132x82	24	290	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
	R22G (R22G) 	158x108	144x94	125x75	38	430	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
	103 (R103G)  BASSA	159x109	144x94	132x82	26	310	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
	104 (R104G) 	159x109	144x94	127x77	38	430	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
	126-R26G (R26G)	159x109	144x94	126x76	48	550	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
	125-R28G (Q28G) 	159x159	140x140	118x118	33	550	COP 125B COP 125L	
	176 (R176G) 	159x159	140x140	116x116	36	590	COP 125B COP 125L	
	141 (R141G)	162x132	151x121	141.5x111.5	30	530		

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G























	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	154 (R154G)	162x132	147x117	137.5x107.5	30	480		
	172-R32G (R32G)	162x132	151x121	140.2x110.2	34	590		
	140 (R140G)	162x132	151x121	137.7x107.7	42	690		
	153-R45G (R45G)	162x132	147x117	133.7x103.7	42	670		
	105-R18G (R18G)	164x118	148x102	133x87	22	290		
	R410G (R410G)	177x113.5	163x99.5	147.5x84	30	387		
	200	177x165	166.7x154.7	155.4x143.4	35	810		
	R87G (R87G)	185x118	169x102	157x90	33	510		
	R1919G (Q19G)	185x185	170x170	148x148	31	750		























Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)							
	136 (R136G) 	187x134	174x121	162x109	33	610	COP 235B	
	216 (R216G)	187x134	176.7x123.7	165.3x112.3	36	680	COP 235B	
	R3G (R3G)	187x137	173x123	160x110	32	630	COP 235B	
	235-R89G (R235G) 	187x137	173x123	143x93	55	900	COP 235B	
	135-R35G (R35G) 	188x133	173x118	159x104	31	590	COP 235B	
	177 (R177G)	188x133	173x118	156.6x101.6	35	660	COP 235B	
	R33G (R33G) 	189x138	175x124	158x107	30	550	COP 235B	
	237 (Q237G)	189x189	175.5x175.5	158x158	44	1215		
	106-R25G 	194x125	179x110	167x98	24	440		






Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	233 (R233G)	198x166	184x152	175x143	32	810		
	R500G (R500G)	202x137	188x123	175x110	25	500		
	R580G 	203x135	186.1x118.1	161.6x93.6	45	820	COP R580G PET	
	R58G (R58G) 	204x138	182x116	160x94	46	850		
	145 (R145G) 	204x139	185x120	163x98	44	790		
	R37G (R37G) 	205x139	192x126	176x110	31	645		
	R61G (R61G)	206x86	192x72	175x55	51	600		
	112-R12G (R12G) 	207x139	193x125	176x108	28	610		
	202 (R202G) 	208x136	198x126	182.3x110.3	49	1055		























Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	245 (R245G)	209x117	199x107	187x95	30	570		
	101-R48G (R101G) 	210x140	195x125	174x105	36	800	COP 101PL	
	R55G	216x96	202x82	188x68	47	670		
	R56G (R56G)	216x122	202x108	171x77	58	1000		
	144 (R144G)	218x154	202x138	183x119	48	1140		
	R600G (R600G)	219.5x143.5	200x124	170x94	29	560		
	246 (R246G)	220x110	209x99	200.4x90.4	22	400		
	113-R13G (R13G) 	220x125	205x110	182.5x87.5	45	860		
	R54G (Q54G)	225x225	215x215	210x210	20	880		















Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	111 (R111G) 	226x176	213x163	199x149	36	1190	COP 111PL COP 123BH COP 123B	
	184 (R184G) 	226x176	213x163	197x147	41	1320	COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177 ALI R1G	
	183 (R183G)	226x176	213x163	193.5x143.5	50	1570	COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177 ALI R1G	
	R75G (R75G) 	226x177	213x164	196x146	36	1100	COP 123B COP 123BH COP 111PL	
	119 (R119G)	226x205	213x192	193x172	47	1700		
	R1G-217 (R1G) 	227x177	213x163	193x143	30	920	ALI R1G ALI 227x177 COP 123BH COP 123B	
	R4G (R4G)	227x177	213x163	197x147	30	800	COP 123BH ALI R1G ALI 227x177 COP 123B	
	R2G (R2G) 	227x177	213x163	185x135	38	1150	COP 123BH ALI R1G ALI 227x177 COP 123B	
	R49G (Q49G)	229x229	211x211	189x189	50	2000		




















Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	143 (R143G) 	232x142	215x125	201x111	41	1000		
	R59G (R59G)	234x103	220x89	202x71	60	1000		
	P11G (R11G)	234x132	224x122	205x103	37	920		
	115-R60G (R60G)	236x103	223x90	205x72	50	865		
	196 (R196G)	236x103	223x90	201.4x68.4	60	985		
	R50G (R50G) 	239x139	223x123	210x110	31	800		
	R76G-205 (R76G) 	239x179	221x161	204x144	41	1360		
	R82G 	239x179	221x161	202x142	46	1500		
	146 (R146G) 	242x142	225x125	210x110	32	860		





















Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	R1524G-46 (R169G)	243.3x149.3	229.2x135.2	212x118	46	1260		
	R260G (R260G)	243.6x230	229x215.5	211x197.5	51	2220		
	R78G (R78G)	244x144	224x124	205x105	48	1150		
	R159G	244x150	226x132	208x114	46	1235		
	147 (R147G)	247x147	226x126	206x106	45	1130		
	R43G	247x182	232x167	225.85x160.85	19	690		
	270 (R270G)	250x190	234x174	214x154	25	1030		
	R38G (R38G)	256x116	246x106	235x95	27	650		
	R39G	259x116	248x105	236.5x93.5	28	641		

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G
























	codice modello (nuovo modello)							
	234 (R234G) 	259.5x132.5	249.5x122.5	242.5x115.5	21	500		
	223 (R223G)	263x160	244x141	224x121	39	1170		
	225 (R225G)	263x160	244x141	216x113	55	1570		
	232 (R232G) 	267x189	257x179	250x172	16	680		
	R84G (R84G) 	267x209	249x191	231x173	48	2060		
	117 (R117G) 	268x210	248x190	232x174	49	2130		
	R126G (Q126G)	291x291	278x278	265x265	30	2250		
	212 (R212G)	295.3x104.8	282.6x92.1	272.3x81.8	22	510		
	206 (R206G)	303x122	290x109	279x98	23	660		

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G




	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	188-R77G (R77G)	310x103	292x85	267.5x69.5	50	1075		
	182 (R182G)	310x103	292x85	265x68	55	1175		
	215-R92G (R92G)	310x112	300x102	285x87	22	580		
	R86G-149 (R149G) 	312x211	296x195	278x177	43	2250	COP 149PL	
	191 (R191G) 	314x136	302x124	292x114	22	700		
	222-R81G (R81G)	319x171	299x151	279x131	43	1820		
	R98G (R98G) 	320x260	300x240	272x212	50	3100	COP 132B COP 132 PET	
	R94G (R94G)	322x262	298x238	280x220	22	1250	COP 132B COP 132 PET	
	132-R96G (R132G)	322x262	298x238	278x218	40	2550	COP 132B COP 132 PET	



Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	236-R97G (R97G)	322x262	298x238	276.8x216.8	42	2690	COP 132B COP 134 PET	
	134 (R134G)  8	322x262	298x238	273x213	50	3260	COP 134PL COP 132B	
	241 (R241G)	322x262	298x238	278.6x218.6	55	3400	COP 132B COP 134 PET	
	243 (R243G)	322x262	298x238	278.6x218.6	55	3400	COP 132B COP 134 PET	
	R106G (R106G)	322x262	298x236	262x200	60	3500	COP 132B COP 132 PET	
	271 (R271G) 	350x129	328x107	302x81	70	2000		
	193 (R193G) 	373x148	360x135	351x126	35	1500		
	R74G-210 (R74G)  12	396x335	368x308	345x285	48	5000	COP R74G AIB	
	R93G (R93G)	409x214	397x202	390x195	20	1500		
















Contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	190 (R190G)	444x160	430x146	414x130	25			
	R4432G (R432G)	447x325	432x310	417x295	28	3500		
	R70G (R70G)	525x325	496x296	470x270	36	5000	ALI R70G	
	R130G (R130G)	525x325	496x296	463x262	50	6500	ALI R70G	
	R67G (R67G)	525x325	496x296	454x252	67	8850	ALI R70G	
	R100G (R100G)	525x325	496x296	446x246	80	11450	ALI R70G	
























Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO L



























Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	R15L (R15L)	123x96	115x88	93x66	33	255	COP R15L CPP	
	R32L	141.5x116.2	128.3x103	107.46x82.16	47	500		
	R19L-127 (R19L)	143x118	131x105	116x91	25	300	COP R24L CPP	
	R24L (R24L)	144x119	131x105	109x84	40	430	COP R24L CPP	
	R31L-203 (R31L)	144x119	132x107	116x91	44	515	COP R24L CPP	
	128 (R128L)	146x121	130x105	111.5x86.5	40	435	COP R24L CPP	
	R148L	146x121	130x105	111.5x86.5	40	435	COP R24L CPP	
	120-R41L (R41L)	146x121	130x105	114.2x89.2	50	610	COP R24L CPP	
	R30L	149x123.7	128.3x103	108.57x83.27	44	470		

























Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	227-R16L (R16L) 	159x109	144x94	132x82	26	310	COP R16L CPP	
	228 (R228L)	159x109	144x94	127x77	38	430	COP R16L CPP	
	R26L (R26L)	159x109	144x94	120x70	48	500	COP R16L CPP	
	155-R28L (Q28L) 	159x159	140x140	118x118	33	570	COP R28L CPP	
	142 (R142L) 	162x132	147x117	133.7x103.7	42	690	COP 142CPP	
	R40L (R40L)	167x137	151x121	137x107	42	650	COP R40L CPP	
	108 (R108L) 	192x140	175x123	155x105	30	585	COP 108CPP	
	R33L (R33L) 	192x140	175x123	159x107	30	550	COP 108CPP	
	220-R42L (R42L) 	200x120	180x100	160x85	45	675	COP R42L CPP	



















Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	208 (R208L) 	201x109	185x93	162x70	49	685	COP 208CPP	
	162-R58L (R58L) 	202x137	186x121	161x96	50	900	COP R58L CPP	
	195 (R195L) 	202x137	186x121	158x93	56	1000	COP R58L CPP	
	186 (R186L) 	210x143	191x124	174x107	38	850	COP 186CPP	
	R63L-209 (R63L) 	212x147	195x130	174x109	40	870	COP R63L CPP	
	R62L-114 (R62L) 	217x112	203x98	183x78	54	900	COP R62L CPP	
	R194L (R194L)	218x113	206x101	180x75	61	1000	COP R62L CPP	
	207 (R207L) 	218x155	202x139	180x117	38	910	COP 207CPP	
	R64L (R64L) 	218x155	205x142	177x113	40	960	COP 207CPP	

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)							
	R64L-207 	218x155	205x142	177x113	40	960	COP 207CPP	
	213 (R213L) 	218x155	202x139	177x114	46	1070	COP 207CPP	
	187 (R187L) 	219x127	203x111	187x95	33	650	COP 187CPP	
	R66L (R66L)	220x124	210x113	186x94	34	660	COP 214CPP	
	R75L-129 (R75L) 	223x173	210x160	195x145	35	1100	COP R75L CPP	
	214 (R214L) 	224x132	207x115	187x95	39	760	COP 214CPP	
	118 (R118L) 	226x134	208x116	188x96	34	710	COP 118CPP	
	R183L 	230x180	210x160	200x150	45	1400	COP R75L CPP	
	R78L (R78L)	240x140	226x126	207x107	47	1180	COP R78L CPP	

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)							
	161 (R161L) 	243x143	226x126	206x106	45	1135	COP R78L CPP	
	R51L (R51L)	249x128	237x116	206x86	70	1550	COP R51L CPP	
	116 (R116L)	250x130	235x115	207.8x87.8	70	1500	COP R51L CPP	
	R88L (R88L)	253x187	240x172	218x148	54	2000	COP R91L CPP	
	R91L-163 (R91L)	255x185	240x170	218x148	64	2300	COP R91L CPP	
	204 (R204L) 	260x190	240.5x170.5	218.1x148.1	56	2000	COP 204CPP	
	224 (R224L)	263x160	244x141	224x121	40	1170	COP 224CPP	
	226 (R226L)	263x160	244x141	216x113	56	1570	COP 224CPP	
	166 (R166L)	265x160	244x141	207x104	75	2030	COP 224CPP	





















Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)							
	R90L (R90L)	287x227	268x208	248x188	43	2250	COP R90L CPP	
	R86L-102 (R86L) 	315x215	296.5x196.5	272x172	42	2100	COP R86L CPP	
	221 (R221L)	319x171	299x151	279x131	43	1820	COP 221CPP	
	R98L-131 (R98L) 	319x259	300x240	272x212	50	3080	COP R98L CPP	
	R106L 	321x261	298x238	259x199	60	3507	COP R98L COP 131CA	
	R96L (R96L)	322x262	298x238	280x220	40	2500	COP R98L CPP	
	275 (R275L)	323x164	298x139	281.7x122.7	45	1650		













Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO G



Contenitori tradizionali in alluminio  
**RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO G**

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	152	163x133	150x120	142x110	30	140 140		
	124 (M124G)	226x176	213x163	196x146	30	350 280 180	ALI R1G COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177	
	122 (M122G)	226.7x176.6	213x163	196x146	29	355 504	ALI R1G COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177	
	123 (M123G)	226.7x176.7	213x163	196x146	29	400 450	ALI R1G COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177	
	M12G (M12G)	227x177	213x163	197x147	30	270 430	ALI R1G COP 123B COP 123BH ALI 227x177	
	M14G (M14G)	227x177	214x164	196x147	30	515 355	ALI R1G COP 123B COP 123BH ALI 227x177	
	M16G (M16G)	227x177	213x163	197x147	30	200 150 300	ALI R1G COP 123B COP 123BH ALI 227x177	
	M2G (M2G)	227x177	214x163	196x147	30	460 400	ALI M2G ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	M6G-218 (M6G)	227x177	213x163	197x145	30	380 235 180	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	


















Contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	M8G (M8G)	227x177	214x165	191x141	38	550 415	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	M9G (M9G)	227x177	213x163	191x140	38	210 275 490	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	107-M5G (M5G)	230x159	211x140	191x120	33	250 510	COP 107L ALI M5G	
	M10G (M10G)	250x190	235x175	213x153	28	450 200 200		

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO L



Contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO L



















	codice modello (nuovo modello)							
	324-M3L (M3L)	225x175	213x163	196.8x146.8	28	350 280 180	COP R75L CPP	
	M8L (M8L)	226x176	213x163	192x142	38	550 415	COP 323-324CA COP R75L-129CA	
	327 (M327L)	226x176	213x163	187.8x137.8	45	475 710	COP R75L CPP	
	323 (M323L)	226.7x176.7	213x163	196x146	29	400 450	COP R75L CPP	
	325 (M325L)	226.7x176.7	213x163	196x146	29	504 355	COP R75L CPP	
	M2L (M2L)	227x177	213x163	196x146	30	520 320	COP R75L CPP	
	M6L-326 (M6L)	227x177	213x163	197x147	30	380 220 160	COP R75L CPP	
	M9L (M9L)	227x177	213x163	193x143	38	470 300 210	COP R75L CPP	
	192 (M192L)	233x181	217x165	201.3x149.3	29	200 200 470	COP R75L CPP	

Contenitori tradizionali in alluminio  
RETTANGOLARI CON MANICI












	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	158 (QM158G)	269x236	216x216	200x200	50	2100		
	181 (RM181G)	305x203	253x183	234x164	60	2500		
	175 (RM175G)	306.5x204	254x184	242.3x172.3	37	1590		
	164 (R164G)	306.5x204	254x184	235x165	60	2480		

# Contenitori tradizionali in alluminio

## FOLDED




















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	R120G (RP120G)	108x83	100x74	84x60	42	250		
	R121G (RP121G)	149x109	140x99	124x85	44	520		
	RP134G	149x109	145x105	124x84	45	550		
	R124G (RP124G)	175x95	160x80	139x59	60	600		
	R123G (RP123G)	189.5x85.5	177x73	158x54	50	500		
	RP131G	203x93	191x81	168x58	53	640		
	RP132G	230x100	216.85x86.85	192.5x62.5	58	870		
	R122G (RP122G)	232x104	220x92	200x72	60	1000		
	RP133G	235x95	224x84	198x58	70	1020		






















	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	RP128G (RP128G)	246x126	235x115	202x82	92	1960		
	R1325G (RP127G)	247x127	234x114	209.3x89.3	70	1556		
	RP125G (RP125G)	247x132	233x118	205.3x90.3	68	1555		
	RP129G	292x143	278x129	245x96	95	2800		
	RP130G (RP130G)	305x117	291x102	270.25x82.25	81	2070		





















Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G





















	codice modello (nuovo modello)							
	TX13G-24 (T013G)	34	28	24	24	14		
	T1G (T1G)	50	44	35	15	18		
	T4G (T4G)	70	70	48	17	48		
	T63G (T63G) 	70	61	49.7	38	85		
	588 (T588G)	72	64	53	41	109		
	539 (T539G)	75	66	56	33	80		
	T124G-50 (T124G) 	75	64	48	50	124		
	511 (T511G)	76	64	46	15	45		
	538 (T538G)	80	70	56	35	110		

Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T8G (T8G)	83	78	53	16	50		
	T21G (T21G) 	85	76	55	39	120		
	T157G	86	74	59.5	46	157		
	516 (T516G)	87	77	67	34	150		
	501 (T501G) 	88	76	56	38	135	COP 501-520PL	
	520 (T520G) 	88	84	57.3	42	160	COP 501-520PL	
	T7G	88.5	77.5	52	14	50		
	T20G (T20G)	91	80	57	38	135		
	T5G (T5G) 	92.5	82	78	17	85		


	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	T15G-537 (T15G) 	93	84	61	18	70		
	T9G (T9G)	94	85	65	20	90		
	535 (T535G)	100	90	71	17	85		
	T16G (T16G) 	100	90	70	17	87		
	T2G (T2G) 	100	89	80	18	100		
	T48G	101	87	70	28	135		
	T103G-19 (T103G) 	103	92	87.3	19	117		
	T107G	107	103	89	20	140		
	T3G (TC3G) 	107	99	89	21			

Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T6G (T6G) 	109	99	90	20	138		
	527 (T527G) 	109	100	90	21	149		
	T11G (T11G) 	109	100	90	21	149		
	T204G 	111.5	98	87.5	30	200		
	T17G-536 (T17G)	112	104	79	17	125		
	T139G	120	115	81	56	410		
	T119G	120	115	85	58	410		
	T250G	126	110	87	34	250		
	T110G	132	129	113	25	305		

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T111G	132	119	106	25	315		
	T135G (T135G)	135	118	106	27	265		
	TC135G (TC135G)	135	118	106	27	250		
 	525 (T525G)	138	124	113	20	220		
 	T14G (T14G)	138	124	113	20	220		
 	T23G (TC23G)	138	124	112.5	20	210		
 	T12G (TC12G)	138	124	110	26	265		
	T140G	140	125	98	70	670		
	T144G	142	128	100	24	250		
























Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T113G	143	140	115	25	325		
	T145G-35 (T145G) 	145	130	120.8	35	430		
	T215G	147	132	125	14	195		
	T25G (T25G)	148	140	137	15	230		
	T610G	150	138	122	46	605		
	T36G (T36G) 	151	140	116	20	255		
	T150G (T150G) 	153	143	123	18	250		
	T34G (T34G)	157	152	140	13	220		
	T158G (T158G) 	158	146	130	35	525		
























	codice modello (nuovo modello)							
	521 (T521G)	160	144	138	22	370		
	T35G (T35G)	160	144	138	22	360		
	T38G (TC38G)	160	140	137	22	330		
	T141G	162	144	113	74	1000		
	T28G (T28G)	170	164	158	15	300		
	523 (T523G)	174	158	147	23	430		
	T170G (T170G)	174	158	147	23	398		
	T30G (T30G)	181	175	168	17	410		
	T50G (T50G)	182	164	148	43	800		






















Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	554 (T554G)	187	167	135	37	693		
	555 (T555G)	187	167	138	43	790		
	T31G (TC31G)	192	174.5	169.5	23	540		
	T153G	195	183	160	15	340		
	T194G (T194G) 	195	180	171.8	20	450		
	526 (T526G) 	195	180	170	25	635		
	T19G (T19G) 	195	183	170	25	600		
	T195G (T195G) 	195	180	170.8	35	844		
	T200G-38 (T200G) 	201	188	167	38	925		


























Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T40G (T40G)	205	196	192	20	600		
	T149G 	206	202	193	15	570		
	T125G 	208	198	188	22	630		
	548-21 (T548G-21)	209	198	188	21	645		
	548 (T548G-23)	209	198	188	23	600		
	T210G 	210	198	188	23	620		
	TC210G 	210	198	188	23	620		
	507-T52G (T52G)	210	195	165	40	1070		
	T129G	213	203	190	10	270		



















Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G





















	codice modello (nuovo modello)							
	T13G (T13G)	214	200	184	18	560		
	528 (T528G) 	214	200	184	19	570		
	T214G (T214G) 	214	200	184	19	511		
	TC215G 	214	200	187.7	23	637		
	505-T33G (T33G)	216	201	193	15	530		
	556 (T556G) 	221	211	205	16	420		
	T44G (T44G) 	223	202	172	25	730		
	503 (T503G) 	228	215	197	39	1360		
	T59G (T59G)	228	215	197	39	1350		

Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G



























	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T22G (T22G) 	231	216	200	37	1200		
	T231G (T231G) 	231	216	198	43	1418		
	TC233G 	232	221	210.3	21	688		
	508-T42G (T42G)	235	229	223	16	690		
	T235G (T235G)	235	220	211	35	1270		
	T62G 	235	216	194	41	1350		
	T237G (T237G) 	237	221	210	21	800		
	TC237G (TC237G) 	237	221	210	21	750		
	T163G	244	226	217.5	14	620		

Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)							
	T24G-534 (T24G)	245	241	235	6	270		
	TC247G (TC247G)	247	230	219.3	20	746		
	T75G (T75G)	247	230	219	22	930		
	515 (T515G)	247	230	223	23	980		
	543 (T543G)	247	230	218	23	890		
	T247G (T247G)	247	230	217.6	24	900		
	502-T43G (T43G)	250	228	209	15	670		
	502S (T502SG)	250	234	224	15	600		
	T41G (T41G)	250	234	225	15	600		


























	codice modello (nuovo modello)							
	513 (T513G) 	251	245	235	15	1020		
	T259G (T259G)	259	245	231.6	25	1180		
	T49G (T49G)	259	245	229	30	1300		
	547 (T547G) 	270	260	245	13	630		
	T270G-50 (T270G) 	270	260	240	49	2400		
	553 (T553G)	271	260	235	22	1020		
	T271G 	271.5	257	244.17	33	1590		
	T27G (T27G)	273	260	232	23	1100		
	T46G (T46G)	277	263	251	15	740		

Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G











	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	532 (T532G) 	277	260	249	23	1240		
	T277G-23 (T277G) 	277	260	248.5	23	1138		
	TC277G (TC277G) 	277	260	248	23	1160		
	T76G (T76G) 	278	258	250	23	1200		
	T78G (TC78G) 	278	262	248	24	1200		
	T37G (T37G) 	284	271	251	35	1800		
	T77G (TC77G) 	285	271	263	25	1400		
	T284G 	285	271	249	39	2007		
	T285G-45 (T285G) 	285	271	251	47	2450		



Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)							
	T45G-504 (T45G)	288	267	253	15	790		
	T10G (T10G) 	288	268	249	41	2160		
	510 (T510G) 	289	270	250	40	2210		
	545 (TC545G) 	297	282	275	25	1535		
	T311G (T311G) 	311	293	277.5	25	1600		
	558 (T558G) 	311	292	273	31	2000		
	514 (T514G) 	329.5	314	304.7	20	1690		
	T330G 	330	314	305.13	20	1480		
	T32G (T32G) 	332	318	304	19	1427		















Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO G

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	571 (T571G) 	347.5	332	292	20	1500		

# Contenitori tradizionali in alluminio CIRCOLARI BORDO L



Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)							
	T20L (T20L)	85	76	55	39	120		
	549 (T549I)	135.5	124	113	20	210		
	T55I (T55I)	142	132	112	45	500		
	T56I (T533L)	184	168	142	37	710	COP T511 CPP	
	540 (T540I)	184	167	138	44	790	COP T511 CPP COP 533-540BPL	
	T51I (T51I)	186	170	140	43	800	COP T511 CPP	
	546 (T546H)	205	192	168	57	1440	COP 546CPP	
	550 (T550I)	208	194	165	40	1000	COP 550CPP	
	T54I (T54I)	210	198	177	40	1100	COP T54ICPP	

Contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI BORDO L

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	541 (T541I)	224.5	211	192	39	1300	COP 541PL COP 541CPP	
	T61H (T61H)	228	216	196	38	1340		
 	552 (T552I)	230	215	197	40	1360	COP T62CPP	
	T62I (T62I)	230	220	197	43	1450	COP T62CPP	
	544 (T544I)	243.5	230	223	23	910	COP 544PL	
	529 (T529H)	289	270	252	36	2000	COP 529CPP	

Contenitori tradizionali in alluminio  
GRIGLIE



	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	240 (GR240G) 	281x221	276x216	262x202	12	440		
	248 (GR248G) 	310x210	298x198	289.5x189.5	19	660		
	600 (GX600G) 	326x191	312x177	303x168	18			
	242 (GR242L) 	326x265	302x241	266x206	56	3400		
	570 (GT570G) 	340	325	320	18			
	156-X20G (GR156G) 	341x229	328x216	318x206	24	1550		

Contenitori tradizionali in alluminio  
FORME VARIE FOOD E NON FOOD





































Contenitori tradizionali in alluminio  
FORME VARIE FOOD E NON FOOD

	codice modello (nuovo modello)							
	X1	45	40	36	25	13		
	X29 (X29)	70	58	43	30	70		
	X10G (XT10G)	88	70	60	9	30		
	E5G (E5G)	108x61	100x53	67x31	14	45		
	518-X21G (X21G)	123	113	65	20	135		
	X11G (X11G)	125x125	115x115		22			
	542 (X542G)	129	118	45	17	110		
	TB138G	138	124	113	22	200		
	XC160G (TCB160G)	160	145	125.4	24	269		











Contenitori tradizionali in alluminio  
FORME VARIE FOOD E NON FOOD

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	TC605G	160	147	113.7	46	590		
	X50G (TCB50G)	171	156	134.5	27	390		
	517 (TCB517G)	174	158	147	23	430		
	XC185G (TCB185G)	185	170	146.7	25	441		
	XC200G	202	186.5	160	30	553		
	179 (O179G)	213.5x118.5	203.5x105	174.4x68.4	55	840		
	X51G (RB51G)	215x135	202x122	182x102	9	225		
	X231G (X231G)	231	216	200	37	1069		
	230 (X230)	238x228	198x188	198x188	49	1690		

Contenitori tradizionali in alluminio  
FORME VARIE FOOD E NON FOOD

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	X95G (X95G)	242x233	226x217	215x206	35	1180		
	XM218H (XM218H)	250x218	199	130	90	2239		
	O208H (O208H)	255x195	235x175	200x140	87	2400	COP O208HCPP	
	X96 (X96)	255x255						
	O150G	260x185	245x170	227.5x152.5	50	1475		
	201-E1G (O201G)	273x226	260x213	184x137	76	2900		
	530 (O530G)	317x122	309x114	300x105	23	600		
	247 (X247G)	394x99	375x80	362x62.7	33	880		
	274 (X274G)	394x99	375x80	362x62.7	33	880		

Contenitori tradizionali in alluminio  
 FORME VARIE FOOD E NON FOOD









	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	RP2 (X239G)	394x99	375x80	360x20	38	880		
	RP1 (X238L)	399.5x104.5	375x80	360x20	38	880		



# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI PIANI IN ALLUMINIO



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
**RETTANGOLARI PIANI IN ALLUMINIO**

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 103-104L (COP103AP)	176x126		R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 125L (COPQ28GAP)	178x178		125-R28G 176 R69G	
	COP 107L (COPM5GAP)	249x178		107-M5G	

# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO





Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP R15L (COPR15LCA)	121x95			
	COP 127-128CA (COPR24LCA)	140x115			
	COP R19 (COPR24LCA)	140x115			
	COP R24L (COPR24LCA)	140x115			
	COP R31L (COPR24LCA)	140x115			
	COP R28L (COP155CA)	151x151			
	COP 227CA (COPR16LCA)	152x102			
	COP 155CA (COPQ28LCA)	152x152			
	COP 142CA (COP142CA)	155x125			

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 108CA (COP108CA)	185x133			
	COP R33L (COP108CA)	185x134			
	COP 220CA (COPR42LCA)	194x114			
	COP R42L (COPR42LCA)	194.5x115			
	COP 208CA (COPR208LCA)	195x103			
	COP 162CA (COPR58LCA)	196x131			
	COP R58L (COPR58LCA)	196x131			
	COP 186CA	200x133			
	COP R63L (COPR63LCA)	204x141			

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP R66L (COPR66L)	204x141			
	COP 209CA (COPR63LCA)	207x142			
	COP R194L (COPR62LCA)	212x107			
	COP R62L-114CA (COPR62LCA)	212x107			
	COP 207CA (COPR207LCA)	212x149			
	COP R64L (COPR207LCA)	212x149			
	COP 187CA (COPR187LCA)	213x121			
	COP 214CA (COPR214LCA)	217x125			
	COP 118CA (COP118CA)	218x126			






Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 323-324CA (COPM323LCA)	219x169		M11L M8L	
	COP R75L-129CA (COPR75LCA)	219x169		M11L M8L	
	COP R78L (COPR78LCA)	236x138			
	COP 116CA (COPR51LCA)	244x124			
	COP R51L (COPR51LCA)	244x125			
	COP 163CA (COPR91LCA)	247x177			
	COP O208HCA (COPO208HCA)	247x188			
	COP R88L (COPR91LCA)	248x179			
	COP R91L (COPR91LCA)	248x179			

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 204CA (COPR204LCA)	254x184			
	COP 224-226CA (COPR224LCA)	256x153			
	COP 166CA (COPR166LCA)	257x154			
	COP R90L (COPR90LCA)	280x220			
	COP 102CA (COPR86LCA)	308x208			
	COP R86L (COPR86LCA)	308x208			
	COP 221CA (COPR221LCA)	312x164			
	COP 131CA (COPR98LCA)	313x253		R106L	
	COP R96L (COPR98LCA)	313x253			
















# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 #cod.	
	COP R98L (COPR98LCA)	313x253		R106L	

# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO



# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 103-104B (COP103AI)	160x110		R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 125B (COPQ28GAI)	160x160	8	125-R28G 176 R69G	
	COP S34G (COPRS34GAIB)	163x105	12	S34G	
	COP 235B (COP235AI)	190.5x140.5	10	R3G 235-R89G 135-R35G 177 R33G	
	COP 123B (COP123AI)	226.3x176	9	R75G R4G R1G-217 R2G M3G	
	COP 123BH (COP123AIH)	226.3x176.3	12	R75G R4G R1G-217 R2G M3G	
	ALI M2G (COPR1GAI)	227x177	9	M2G	
	ALI 227x177 (COPR1GAIB)	227x177	12	R4G R1G-217 R2G M3G M6G-218	
	ALI R1G	227x177	12	R4G R1G-217 R2G M3G M6G-218	







# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 132B (COP132AIB)	325x265	15	R98G R94G 236-R97G 133 134	
	COP R74G AIB	399x339	12	R74G-210	
	ALI R70G (COPR70GAIB)	534x333	14	R70G R100G R67G R130G	

# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio




## CIRCOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 #cod.	
	COP XM218 AIB	209	35		

# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI CON BORDO IN PET



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
**RETTANGOLARI CON BORDO IN PET**

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 110PL (COP110PET)	153x128	20	110-R30G	
	COP 103PL (COP103PET)	162x112	20	R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP RS160 PET	169x130	23	RS160	
	COP RS279 PET	183x141	24	279BP 295BP 291BP 295BPG 279BPG	
	COP R580G PET	209x141	21	R580G	
	COP 101PL (COP101PET)	213x143	20	101-R48G	
	COP RS273 PET	225x155	24	294BP 292BP 273 272BPG 273BPG	
	COP 111PL (COP111PET)	229x179	20	R75G 111 184 183 124	
	COP RS254 PET	244x172	24	254BPG	





















Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
**RETTANGOLARI CON BORDO IN PET**

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 #cod.	
	COP RS276 PET	270x168	24	287BP 276BP 288BP 285BP 276BPG	
	COP RS277G PET	298x198	24	277BP 250BP 289BP	
	COP 149PL (COP149PET)	318x217	20	R86G-149	
	COP 134PL (COP134PET)	325x265	20	134	
	COP RS92 PET	332x272	23	RS92G	












# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio CIRCOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 #cod.	
	COP T51CA (COPT51ICA)	180			
	COP 533-540CA (COP540CA)	180.5			
	COP 546CA	200			
	COP 550CA (COP550CA)	204			
	COP T54ICA (COPT54ICA)	205			
	COP 541CA (COP541CA)	221.5			
	COP T62CA (COPT62ICA)	225			
	COP 552CA (COPT62ICA)	226			
	COP 529CA (COPT529HCA)	282			

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI PIANI IN CARTONCINO/POLIPROPILENE





	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 # <sub>cod.</sub>	
	COP T511 CPP	180		T561 540 533 T511	
	COP 546CPP	200		546	
	COP 550CPP	204		550	
	COP T541CPP	205		T541	
	COP 541CPP	221.5		541	
	COP T62CPP	225		552 T621	
	COP 529CPP	282		529	



# Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio CIRCOLARI CON BORDO IN PET



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio  
CIRCOLARI CON BORDO IN PET

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 #cod.	
	COP 501-520PL (COP501PET)	93.5		501 520	
	COP 533-540PL (COP540PET)	180.5	40		
	COP 541PL (COP541PET)	221.5	15	541	
	COP 544PL (COP544PET)	240.5		544	
	COP TS10 PET	287	24	TS10	



Contenitori stirati in alluminio  
RETTANGOLARI


































Contenitori stirati in alluminio  
RETTANGOLARI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	RS160 	159x120	143x104	128x89	48	500	COP RS160 PET	
	279BPG (RS279)	178x136	164x122	155x113	34	600	COP RS279 PET	
	295BP (RS279)	178x136	164x122	152x110	45	780	COP RS279 PET	
	295BPG (RS295)	178x136	164x122	152x110	45	780	COP RS279 PET	
	291BP (RS291)	178x136	164x122	145x103	70	1160	COP RS279 PET	
	RS89	179x139	162x122	125x85	56	900		
	138-S38 (QS138G)	180.5x180.5	152x152	116x116	31	560		
	QS138	180.5x180.5	152x152	116x116	31	560		
	139-S39 (QS139G)	180.5x180.5	152x152	116.2x116.2	41	720		















# Contenitori stirati in alluminio

## RETTANGOLARI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	QS139	180.5x180.5	152x152	116.2x116.2	41	720		
	280BP (RS280)	190x144	172x126	160.8x114.8	33	640		
	286BP (RS286)	190x144	172x126	156x110	50	900		
	293BP (RS293)	194x153	178x132	116x157	75	1480		
	QS137	198x198	181x181	151.55x151.55	29	520		
	QS136	203x203	186x186	166.8x166.8	18	250		
	273 (RS273)	220x150	202x132	192x122	33	800	COP RS273 PET	
	273BPG (RS273)	220x150	202x132	192x122	33	800	COP RS273 PET	
	272BPR (RS272R)	220x150	202x132	190x120	44	1000		


















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	294BP (RS294)	220x150	202x132	184x114	70	1560	COP RS273 PET	
	292BP (RS292)	220x150	202x132	178.3x108.3	90	1900	COP RS273 PET	
	RS177	227x177	211x161	182.5x132.5	100	2600	COP 111 PET	
	RS227	227x177	211x161	182.5x132.5	100	2600	COP 111 PET	
	RS258	232x146	214x128	200.6x114.6	46	1100		
	RS259	232x146	214x128	200.6x114.6	46	1100		
	254BPG (RS254)	239x167	220x148	207x135	50	1500	COP RS254 PET	
	284BPG (RS284)	265x162	247x144	236.4x133.4	37	1200	COP RS276 PET	
	288BP (RS288)	265x162	247x144	236.4x133.4	37	1200	COP RS276 PET	

# Contenitori stirati in alluminio RETTANGOLARI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	276BPG (RS276)	265x162	247x144	233.8x130.8	45	1500	COP RS276 PET	
	276BPL	265x162	247x144	233.8x130.8	45	1500	COP RS276 PET	
	285BP (RS285)	265x162	247x144	230.4x127.4	58	1800	COP RS276 PET	
	287BP (RS287)	265x162	247x144	225.5x122.5	75	2250	COP RS276 PET	
	281BP (RS281)	274x174	270x156	240.1x140.1	50	1680		
	282BP (RS282)	274x174	270x156	240.1x140.1	50	1740		
	249BP (RS249)	276x184	251x159	233x141	66	2300		
	250BP (RS250G)	293x193	279x179	266.4x166.4	44	2000	COP RS277G PET	
	277BP (RS277G)	293x193	279x179	266.4x166.4	44	2000	COP RS277G PET	



















Contenitori stirati in alluminio  
RETTANGOLARI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	RS77	293x193	279x179	266.4x166.4	45	1996	COP RS277G PET	
	289BP (RS289)	293x193	279x179	266.4x166.4	46	1940	COP RS277G PET	
	244 (R243G)	312x244	288x220	266.8x198.8	60	3380		
	RS92G 	322x262	298x238	279x219	60	3540	COP RS92 PET	
	RS253BP (RS253) 	325x265	302x242	285x225	54	4000	COP 134 PET COP 132B	
	RS2632G (RS252) 	325x265	302x242	282x222	64	4250	COP 134 PET COP 132B	
	RS2537G (RS257G) 	375x255	355x235	339.4x219.5	55	4000		















Contenitori stirati in alluminio  
RETTANGOLARI CON MANICI

	codice modello (nuovo modello)	mm	mm	mm	mm	CC		
	RS99L 	253x168	236.6x151.6	213.45x128.45	60	1800		
	RSM17	267x225	236x206	224x194	40	1650		
	RS90L (RS90L) 	288.9x228.9	270.5x210.5	252x192	43	2250		
	RS85G (RSM85G) 	316x211	266x195	248x177	43	2000		
	RS98L 	321x261	300x240	272x212	50	3070	COP R98L CPP	
	RS86G (RSM86G) 	328x211	294x195	276x177	44	2200		
	RS98G (RSM98G) 	345x260	295x240	266x211	49	3200		
	S97G (RSM97G)	368x249	324x228	300x204	47	3150		
	RS74G (RSM74G) 	400x324	360x304	341x285	52	5200		

Contenitori stirati in alluminio  
CIRCOLARI E FORME VARIE

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	ES4G	75x54	72x51	50x40	20	44		
	TSC100G (TSC100G)	81.1	70	64	26	84		
	TS21G (TS21) 	89	79.4	57	36	143		
	TS176 (TSC176G)	93	86	76	36	176		
	T126G (TS126G)	96	85	78	24	125		
	ES7G	99.5x63.5	97x61	80x45.5	21	80		
	TS251 (TSC251G)	107	100	90	39	251		
	OS251 (OSC251G)	123x90	116x83	107x74	40	251		
	559 (TS559G)	128	120	114.1	23	250		




















Contenitori stirati in alluminio  
CIRCOLARI E FORME VARIE





















	codice modello (nuovo modello)							
	560 (TS560G)	128	120	114.1	23	250		
	OS297	185x109	169x93	148x72	58	685		
	283BP (OS283)	218x126	202x110	182.9x94.9	60	1000		
	290BP (OS290)	218x126	200x108	179.9x92.6	70	1160		
	300 (XS300G)	232x162	222x152	207x137	50	1160		
	296BP (OS296)	235x109	219x93	198x72	58	900		
	TS10 (TS10)	280	267	243	41	2080	COP TS10 PET	
	T80G (TSC80G)	296	281.5	254.5	34	1570		

Contenitori stirati in alluminio  
COUPELLES CIRCOLARI


















Contenitori stirati in alluminio  
COUPELLES CIRCOLARI

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	CL13 (CL13)	51.6	44.6	41.3	13	18		
	CL14 (CL14)	51.6	44.6	40.1	18	24		
	CL16 (CL16)	51.6	44.6	40.1	18	25		
	CL17 (CL17)	51.6	44.6	39.7	20	27		
	CL20 (CL20)	52.4	46	43.2	10	15		
	CL22 (CL22)	52.4	45.83	41.8	18	26		
	CL23 (CL23)	52.4	46	41.8	19	26		
	CL24 (CL24)	52.4	46	41.8	19	28		
	CL31 (CL31)	63	55	52	14	32		

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	CL32	63.5	55	50.7	11	25		
	CP32 (CP32)	63.5	55	50.7	11	25		
	CP33 (CP33)	63.6	55.4	50.6	16	35		
	CP34 (CP34)	63.6	55.4	48	26	53		
	CP35 (CP35)	63.6	55.4	48.2	26	53		
	CL37 (CL37)	65.5	58.5	53.4	15	38		
	CL40 (CL40)	69.4	61.4	53.9	26	69		
	CL41 (CL41)	69.4	61.4	53.9	28	72		
	CL44 (CL44)	79.6	69.5	65.1	15	52		

Contenitori stirati in alluminio  
COUPELLES CIRCOLARI











	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	CL45 (CL45)	79.6	69.5	60.6	30	99		
	CL46 (CL46)	79.6	69.5	58	30	103		
	CP53 (CP53)	84.1	75	70.3	20	80		
	CP55 (CP55)	84.1	75	68.6	27	108		
	CP57 (CP57)	84.1	75	66.3	35	135		
	CL48 (CL48)	85.3	76.2	62	34	129		



Contenitori stirati in alluminio  
COUPELLES QUADRATE
















Contenitori stirati in alluminio  
COUPELLES QUADRATE

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	SP1 (SP1)	88x88	77.5x77.5	69.9x69.9	24	115		
	SP15 (SP15)	112.1x112.1	101x101	88.9x88.9	40	320		



Vassoi di portata  
ALLUMINIO





















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	VR51G (VR51G)	215x135	202x122	182x102	9	215	
	R151G (VR151G)	217x137	204x123	179x99	11	230	
	V1-V35 (VO35G)	351x243	327x225	257x155	21	880	
	VO37G (VO37G)	375x280	361x266	329x234	17		
	V2-V43 (VO43G)	426x286	401x261	325x185	25	1475	
	VS43G	446x296	396x272	316x212	25	1600	
	V3-V55 (VO55G)	548x359	520x336	425x242	22	2270	

















# Contenitori in PP VASCHETTE


















Contenitori in PP  
VASCHETTE




















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	EC1-42	94.5	84.5	79.3	42	200		
	EC1-54	94.5	84.5	78	54	260		
	EC1-70	94.5	84.5	76.3	70	350		
	P30H30	137x95	120x78	111x69	30	250		
	P30H45	137x95	120x78	103x61	45	350		
	P30H65	137x95	120x78	99x57	65	480		
	ER-40	145x107	127.8x89.8	121.4x83.4	40	410		
	ER-53	145x107	127.8x89.8	118.88x80.88	53	540		
	ER-80	145x107	127.8x89.8	113.68x75.68	80	790		


















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	EV-103	159x109	141.05x94	129.9x79.9	26	290		
	EV-104	159x109	141.05x94	125.75x75	38	410		
	EV-126	159x109	141.05x94	121.39x75	48	530		
	P2-36	160x160	140x140	85.4x85.4	36	480		
	ECM16-48	160x174	139.6	87.8	48	420		
	GN3-35	164.5x118.5	149x103	139.3x91.3	35	460		
	GN3-45	164.5x118.5	149x103	136.3x88.3	45	580		
	GN3-50	164.5x118.5	149x103	132.8x86.8	50	630		
	GN3-60	164.5x118.5	149x103	129.85x83.85	60	750		














Contenitori in PP  
VASCHETTE

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	GN3-95	164.5x118.5	149x103	117.44x71.44	95	1010		
	COP P1	180x180			5		P1-41 bisc P1-45 P1-60 P1-25 P1-34	
	P1-25 N	180x180	160x160	129x129	25	440	COP P1	
	P1-34	180x180	160x160	106.1x106.1	34	630	COP P1	
	P1-34 bisc	180x180	160x160	106.1x106.1	34	390 190	COP P1	
	P1-36 N	180x180	160x160	115x115	36	650	COP P1	
	P1-36 bisc	180x180	160x160	115x115	36	400 200	COP P1	
	P1-41 bisc	180x180	160x160	106.1x106.1	41	600 100	COP P1	
	P1-45	180x180	160x160	143.3x143.3	45	790	COP P1	

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	P1-46 RIV	180x180	160x160	130x130	46	620 135	COP P1	
	EV1318-28 	185x135	168x118	152x102	28	400		
	P29H38	190x137	175x122	158x105	38	650		
	P29H50	190x137	175x122	155x102	50	850		
	P29H70	190x137	175x122	153x100	70	1250		
	EV-1520-35	207.5x156.5	192.5x141.5	170x120	35	820		
	EV-1520-35 BISC	207.5x156.5	192.5x141.5	170x120	35	430 300		
	EV1523-36	231.5x145.5	210.7x124.7	201x115	36	850		
	EV1523-36 M	231.5x145.5	210.7x124.7	201x115	36	800		













Contenitori in PP  
VASCHETTE

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	EOM1824-5 0	240x180	198x160	159.5x121.5	50			
	GN2-42	259.5x159	239.5x139	229.73x129.23	42	1180		
	GN2-50	259.5x159	239.5x139	228.04x127.54	50	1380		
	GN2-70	259.5x159	239.5x139	223.83x123.33	70	1900		
	GN2-95	259.5x159	239.5x139	218.58x118.08	95	2600		
	GV2-45	261x166.3	240.5x145.8	214x119.2	45	1260		
	GV2-65	261x166.3	240.5x145.8	173x92	65	1750		
	GV2-80	261x166.3	240.5x145.8	158x81	80	2100		
	EV1927-66	266x185			66			

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	EVM1	322.5x262.5	300x241	290x231	34	345 550 315 775	COP 134 PET	
	GN1-40	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	40	2400		
	GN1-50	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	50	3240		
	GN1-65	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	65	4070		
	GN1-80	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	80	5050		
	GN1-90	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	90	5600		
	GN1-95	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	95	5860		
	GN1-105	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	105	5860		

Contenitori in PP  
CONTENITORI RIUTILIZZABILI

















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	P1-25 N	180x180	160x160	129x129	25	440	COP P1	
	P1-36 N	180x180	160x160	115x115	36	650	COP P1	
	P1-45	180x180	160x160	143.3x143.3	45	790	COP P1	

Contenitori in PP  
CONTENITORI SUGO



















	codice modello (nuovo modello)							
	COP 125	68			5			
	PP 125	68			60	125		
	COP 200	73			5			
	PP 200	73			82	200		
	ECC125	89			38	125		
	ECC200	89			54	125		















Contenitori in PP con coperchio  
COPERCHIO INCERNIERATO













Contenitori in PP con coperchio  
**COPERCHIO INCERNIERATO**

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	QC0-250	120x120	100x100	90x90	35	250	
	QC0-375	120x120	100x100	86x86	51	375	
	QC0-500	120x120	100x100	80x80	75	500	
	QC1-250	155x155	130x130	122x122	19	250	
	QC1-375	155x155	130x130	120x120	28	375	
	QC1-500	155x155	130x130	117x117	37	500	
	QC1-750	155x155	130x130	111x111	57	750	
	QC1-1000	155x155	130x130	111x111	77	1000	
	QC2-750	185x185	160x160	144x144	37	750	

Contenitori in PP con coperchio  
COPERCHIO INCERNIERATO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	QC2-1000	185x185	160x160	137x137	52	1000	
	QC2-1200	185x185	160x160	138x138	60	1200	
	QC2-1500	185x185	160x160	138x138	69	1500	
	QC3-1000	215x215	190x190	177x177	34	1000	
	QC3-1200	215x215	190x190	176x176	41	1200	
	QC3-1500	215x215	190x190	173x173	51	1500	
	QC3-2000	215x215	190x190	167x167	69	2000	

Contenitori in PP con coperchio  
**COPERCHIO SEPARATO**

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	QC0-375 CS	120x120	100x100	86x86	55	375	
	QC0-500 CS	120x120	100x100	80x80	75	500	
	QC1-750 CS	155x155	130x130	111x111	57	750	
	QC2-1000 CS	185x185	160x160	137x137	52	1000	
	QC3-2000 CS	215x215	190x190	167x167	69	2000	

















# Contenitori in PET con coperchio incernierato RETTANGOLARI












Contenitori in PET con coperchio incernierato  
RETTANGOLARI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	B1-250	140x123	119x99	117x98	26	250	
	B1-375	140x123	119x99	115x95	37	375	
	B1-500	140x123	119x99	114x94	47	500	
	B2-500	186x142	165x118	160x115	28	500	
	B2-750	186x142	165x118	156x111	42	750	
	B2-1000	186x142	165x118	152x107	58	1000	
	B2-1200	186x142	165x118	149x104	64	1200	
	M1H20	217x169	196x148	192x144	20	550	
	M1H30	217x169	196x148	190x142	30	800	











Contenitori in PET con coperchio incernierato  
**RETTANGOLARI**

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC	
	M1H45	217x169	196x148	186x138	45	1200	
	M1H70	217x169	196x148	181x133	70	1800	

# Contenitori in PET con coperchio incernierato CIRCOLARI

















Contenitori in PET con coperchio incernierato  
CIRCOLARI















	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	SH120-250	124x122			62	250	
	SPTR375	140x139			72	375	
	SPTR500	157x154			80	500	
	SPTR750	175x173			85	750	
	SPTR1000	188x186			92	1000	

# Contenitori in PET con coperchio incernierato OVALI




Contenitori in PET con coperchio incernierato  
**OVALI**
















	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	G0-120	122x104	103x82	101x78	18	120	
	G0-150	122x104	103x82	99x77	22	150	
	G0-250	122x104	103x82	95x74	38	250	
	G0-320	122x104	103x82	93x71	49	320	
	G1-250	140x119	121x96	114x91	25	250	
	G1-375	140x119	121x96	111x87	45	375	
	G1-500	140x119	121x96	109x85	50	500	
	G2-375	160x135	141x112	134x106	30	375	
	G2-500	160x135	141x112	132x104	45	500	

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	G2-750	160x137	141x112	128x100	62	750	
	G3-500	180x151	159x127	152x120	30	500	
	G3-750	180x151	159x127	148x116	50	750	
	G3-1000	180x151	159x127	145x113	65	1000	
	G4-750	200x167	179x143	170x135	40	750	
	G4-1000	200x167	179x143	168x132	50	1000	
	G4-1200	200x167	179x143	166x130	61	1200	
	G5-1200	225x192	200x164	195x157	45	1200	
	G5-1500	225x192	200x164	192x154	56	1500	


# Contenitori in PET con coperchio incernierato OVALI

	codice modello (nuovo modello)	mm	mm	mm	mm	cc	
	G5-2000	225x192	200x164	188x150	77	2000	



	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	EV-103 BIO	159x109	141.05x94	129.9x79.9	26	290		
	GN3-45	164.5x118.5	149x103	136.3x88.3	45	580		
	P1-25 BIO	180x180	160x160	129x129	25	440		
	P1-36 BIO	180x180	160x160	115x115	36	650		
	P1-36 bisc	180x180	160x160	115x115	36	400 200	COP P1	
	P1-45	180x180	160x160	143.3x143.3	45	790	COP P1	
	EV1523-36	231.5x145.5	210.7x124.7	201x115	36	850		
	GN2-50	259.5x159	239.5x139	228.04x127.54	50	1380		
	GN1-50	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	50	3240		

Contenitori biocompostabili  
CONTENITORI BIOCUMPOSTABILI




































Contenitori in cartoncino  
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI






Contenitori in cartoncino  
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	RC32	132x132	119x119	96x96	34	360	
	TC55	152	139	114	40	450	
	RC38	174x174	157x157	122x122	36	600	
	RC33	184x134	168x120	150x100	35	600	
	RC34	184x134	168x120	150x100	40	650	
	RC37-35	186.5x136.5	168x118	153x103	35	550	
	RC37-40	186.5x136.5	168x118	153x103	40	640	
	RC37-45	186.5x136.5	168x118	153x103	45	720	
	RC35	188x134	176x122	152x100	32	500	

Contenitori in cartoncino  
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	RC36	188x138	168x120	150x100	35	590	
	RC3	191x137	178x124	149x99	34	600	
	RC137	198x198	183x183	153.6x153.6	29	740	
	RC40	199x152	183x138	165x120	35	730	
	RC136	203x203	188x188	168.2x168.2	18	510	
	RC58	205x155	196x146	154x106	44	850	
	RC48	210x150	195x136	168x102	40	840	
	RC63	211x142	195x128	167x100	40	750	
	EC20	220x138	191x121	182x112	40	650	

Contenitori in cartoncino  
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI

	codice modello (nuovo modello)	mm	mm	mm	mm	cc	
	RC2	227x177	204x158	187x141	38	1000	
	RC73	235x134	223x122	101x100	46	950	
	TC59	240	219	186	39	1200	
	RC76	245x188	226x169	186x148	38	1200	
	RC77-44	255x160	238x143	210x117	44	1160	
	RC78	266x170	251x153	217x119	38	1100	
	RC86	306x223	264x184	236x151	42	1500	
	RC96	340x275	290x225	248x180	47	2300	







































# Rolli alluminio ROLLI ALLUMINIO







































Rolli alluminio  
**ROLLI ALLUMINIO**

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mf		
	120 m70	120	70		
	120 m90	120	90		
	120 m100	120	100		
	120 m100 ast	120	100		
	120 m125	120	125		
	120 m125 ast	120	125		
	120 m150	120	150		
	140 m150	140	150		
	200 m125	200	125		



















	codice modello (nuovo modello)	mm 	mt 		
	200 m150	200	150		
	300-GF-RCK	290			
	300m70-GF-RCK	290	70		
	300 m100 AA	290	100		
	300 m100 CK	290	100		
	300 m100 RCK	290	100		
	300 m100 ast	290	100		
	Roll 300	290	110		
	Roll 300M	290	124		















Rolli alluminio  
**ROLLI ALLUMINIO**

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>				
	300 m125	290	125		
	300 m125 AA	290	125		
	300 m125 CK	290	125		
	300 m125 RCK	290	125		
	300 m125 ast	290	125		
	300 m150	290	150		
	300 m150 CK	290	150		
	300 m150 RCK	290	150		
	300 m150 ast	290	150		

	codice modello (nuovo modello)				
	300 m200	290	200		
	300 AL WM	300	150		
	Roll 1210	326	90		
	Roll 330	326	106		
	Roll 330M	326	109		
	330 m125	326	125		
	330 m125 AA	326	125		
	330 m150	326	150		
	330 m150 ACm	326	150		

Rolli alluminio  
ROLLI ALLUMINIO

	codice modello (nuovo modello)	mm 	mf 		
	330 m150 CK	326	150		
	330 m150 RCK	326	150		
	330 m150 ast	326	150		
	330 m200	326	200		
	400 m120 ast	400	120		
	400 m150	400	150		
	400 m275	400	275		
	450 AL WM	450	150		
	450 m150	450	150		

	codice modello (nuovo modello)	mm 	mt 		
	450 m150 ast	450	150		
	500 m120	500	120		
	650 m150	650	150		
	Devolgitore330				
	Devol300WM				
	Devolgitore450				
	Devol450WM				





# Rolli pellicola

## ROLLI PELLICOLA TRADIZIONALE, MICROONDE E CUOCI

### FILM



	codice modello (nuovo modello)	mm	mt		
	Bobine PVC				
	300 BIO CK	290	150		
	300 PVC	290	300		
	300 PVC AA	290	300		
	300 PVC CK	290	300		
	300 PVC RCK	290	300		
	300 PVC WM	290	300		
	300 PVC ast	290	300		
	300 PVC MW	300	300		

Rolli pellicola  
**ROLLI PELLICOLA TRADIZIONALE, MICROONDE E CUOCI FILM**

















	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	 mf		
	450 PVC WM	450	300		
	450 PVC ast	450	300		
	Cuoci Film H50	500	50		
	Devolgitore330				
	Devolgitore450				









# Carta forno ROLLI CARTA FORNO



Carta forno  
**ROLLI CARTA FORNO**




	codice modello <small>(nuovo modello)</small>				
	300 CF WM	300	50		
	360 m50	360	50		
	360 m50 CK	360	50		
	360 m50 ast	360	50		
	400 m50	400	50		
	400 m50 CK	400	50		
	400 m50 ast	400	50		
	Roll 40 m200	400	200		
	450 CF WM	450	50		

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>				
	Devolgitore330				
	Devolgitore450				

# Carta forno FOGLI





		
	390x590	
	399x600	
	600x399	



# Bobine per chiusura ALLUMINIO, ALLUMINIO ACCOPPIATO E MATERIALE PLASTICO



## BOBINE DI ALLUMINIO

- per chiusura con macchine aggaffanti di contenitori in alluminio a bordo G




## BOBINE DI ALLUMINIO ACCOPPIATO

- per termosaldatura di contenitori in alluminio nudi a bordo G

## BOBINE FILM PLASTICO TRASPARENTE

- per termosaldatura di contenitori laccati in alluminio a bordo G
- per termosaldatura di contenitori in polipropilene
- pelabili, non pelabili e barriera ai gas

Disponibili su richiesta bobine stampate con personalizzazione a più colori

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>			
	TOP PELABILE		400	
	TOP SALDANTE		400	
	TOP SALDANTE HB		400	
	TOP SALDANTE HT		400	
	TOP SALDANTE-AL		400	



Buste sottovuoto  
LISCE E IMPRONTATE



	codice modello <small>(nuovo modello)</small>		
	Im 20x30 105mic	200x300	
	Ls 20x30 90mic	200x300	
	Im 30x40 105mic	300x400	
	Ls 30x40 55mic	300x400	
	Ls 30x40 90mic	300x400	
	Ls 40x60 90mic	400x600	














# Casse Termiche POLISTIROLO ESPANSO



Casse Termiche  
POLISTIROLO ESPANSO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	
	CT12	368x206	107	
	CT5	512x363	140	
	CT6	578x374	110	
	CT7	578x374	211	
	CT11	594x415	78	
	CT20	594x415	165	
	CT10	594x415	185	

# Casse Termiche POLIPROPILENE ESPANSO



# Casse Termiche POLIPROPILENE ESPANSO

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	
	P 1_2 GN nero	415x320	215	
	P 1_1 GN H110	600x400	110	
	P 1_1 GN nero	600x400	215	
	P uni H170 nero	610x430	170	
	P uni H215 nero	610x430	215	
	P uni H285 nero	610x430	285	



Macchine chiuditrici

MACCHINE CHIUDITRICI AGGRAFFANTI











Macchine manuali aggraffanti  
per la chiusura di contenitori  
in alluminio a bordo G e a bordo L

	<p>codice modello (nuovo modello)</p>	
	<p>MacAggr102</p>	
	<p>MacAggr103</p>	
	<p>MacAggr107</p>	
	<p>MacAggr108</p>	
	<p>MacAggr111</p>	
	<p>MacAggr125</p>	
	<p>MacAggr127</p>	
	<p>MacAggr129</p>	
	<p>MacAggr131</p>	










Macchine chiuditrici  
MACCHINE CHIUDITRICI AGGRAFFANTI


	codice modello (nuovo modello)	
	MacAggr142	
	MacAggr155	
	MacAggr166	
	MacAggr187	
	MacAggr544	



	codice modello (nuovo modello)	 mm	
	SACNET-LDPE		
	SACNET-LDPE/R		
	DKSPGial30ltman	500x600	
	DKSPNeroT30lt	500x600	
	DKSPNero30lt	500x600	
	DKSPGiallo50lt	680x800	
	DKSPNero50lt	680x800	
	DKSPAzzur110lt	700x1050	
	DKSPGiallo110lt	700x1050	

Sacchi nettezza  
SACCHI LDPE/RECYSTRONG™

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	
	DKSPNero110lt	700x1050	
	DKSPNeroUR110lt	700x1050	
	DKSPNeutro110lt	700x1050	
	DKSPViola110lt	700x1050	
	DKSPNero150lt	800x1200	
	DKSPNeroUR150lt	800x1200	
	DKSPNeutro150lt	800x1200	
	DKSPNeroUR160lt	900x1200	

	codice modello <small>(nuovo modello)</small>	 mm	
	SACNET-BIO		
	DKSPBio30lt	500x600	
	DKSPBio110lt	700x1050	
	DKSPBio160lt	900x1200	

Contenitori in carta forno  
RETTANGOLARI, QUADRATI, CIRCOLARI

	codice modello (nuovo modello)	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	TCF07-20	67	60	50	20	50	
	TCF08-40	78	69	50	40	110	
	QCF09-16	89x89	73x73	68x68	16	80	
	TCF09-19	92	82	72	19	90	
	RCF0711-40	112x67	100x55	80x40	40	150	
	QCF18-18	184x184	170x170	163x163	18	500	
	TCF21-30	206	189	180	30	800	
	RCF1123-60	233x107	220x94	199x73	60	1000	
	RCF1028-29	281x104	280x88	265x74	29	640	

## SEDE **CUKI COFRESCO S.r.l.**

Strada Brandizzo 130 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY



## STABILIMENTI **FROSINONE**

A - via Le Lame 1 - 03100 Frosinone - ITALY

B - via Le Lame 21 - 03100 Frosinone - ITALY



## **PONTINIA**

Zona Industriale Mazzocchio - 04014 PONTINIA (LT) - ITALY



## STABILIMENTI **CUKI ALFATEC**

ul. Bukowska 32, 62-081 Wysogatowo  
NIP: 7811962050 - REGON: 369150216



## **CUKI FRANCE**

ZONE ACTIVITE PRE MILLON, 38660 La Terrasse, Francia



## **ILMAK MAKINA SANAYI VE TICARET**

Dudullu O.s.b. 4.Cadde No:2  
34775 Ümraniye İstanbul Turkey



## INDICE ANALITICO

101-R48G	p. 10	135-R35G	p. 8	184	p. 11
103	p. 6	136	p. 8	185	p. 9
104	p. 6	138-S38	p. 84	186	p. 21
105-R18G	p. 7	139-S39	p. 84	187	p. 22
106	p. 8	140	p. 7	188-R77G	p. 15
106-R25G	p. 8	140 m100	p. 137	189	p. 9
107-M5G	p. 27	140 m150	p. 137	190	p. 17
108	p. 20	141	p. 6	191	p. 15
109	p. 5	142	p. 20	192	p. 29
110-R30G	p. 6	143	p. 12	193	p. 16
111	p. 11	144	p. 10	195	p. 21
112-R12G	p. 9	145	p. 9	196	p. 12
113-R13G	p. 10	146	p. 12	200	p. 7
115-R60G	p. 12	147	p. 13	200 m100	p. 137
116	p. 23	150 m100	p. 137	200 m125	p. 137
117	p. 14	152	p. 26	200 m150	p. 138
118	p. 22	153-R45G	p. 7	201-E1G	p. 58
119	p. 11	154	p. 7	202	p. 9
120 m100	p. 137	155-R28L	p. 20	204	p. 23
120 m100 ast	p. 137	156-X20G	p. 54	206	p. 14
120 m125	p. 137	158	p. 30	207	p. 21
120 m125 ast	p. 137	160	p. 26	208	p. 21
120 m150	p. 137	161	p. 23	212	p. 14
120 m150 color	p. 137	161-R78L	p. 23	213	p. 22
120 m50 color	p. 137	162-R58L	p. 21	214	p. 22
120 m70	p. 137	164	p. 30	215-R92G	p. 15
120 m90	p. 137	166	p. 23	216	p. 8
120-R41L	p. 19	172-R32G	p. 7	219	p. 4
121	p. 5	173	p. 4	220-R42L	p. 20
122	p. 26	174	p. 6	221	p. 24
123	p. 26	175	p. 30	222-R81G	p. 15
124	p. 26	176	p. 6	223	p. 14
125-R28G	p. 6	177	p. 8	224	p. 23
126-R26G	p. 6	178	p. 5	225	p. 14
128	p. 19	179	p. 57	226	p. 23
132-R96G	p. 15	181	p. 30	227-R16L	p. 20
133	p. 16	182	p. 15	228	p. 20
134	p. 16	183	p. 11	230	p. 57

## INDICE ANALITICO

232	p. 14	282BP	p. 87	300 m200	p. 140
233	p. 9	283BP	p. 91	300 m275	p. 140
234	p. 14	284BP	p. 86	300 m90	p. 138
235-R89G	p. 8	284BPG	p. 86	300 PE ast	p. 145
236-R97G	p. 16	285BP	p. 87	300 PE ast SKU	p. 145
237	p. 8	286BP	p. 85	300 PVC	p. 145
240	p. 54	287BP	p. 87	300 PVC AA	p. 145
241	p. 16	288BP	p. 86	300 PVC ast	p. 145
242	p. 54	289BP	p. 88	300 PVC CK	p. 145
243	p. 16	290BP	p. 91	300 PVC MW	p. 145
244	p. 88	291BP	p. 84	300 PVC RCK	p. 145
245	p. 10	292BP	p. 86	300 PVC WM	p. 145
246	p. 10	293BP	p. 85	300-GF-RCK	p. 138
247	p. 58	294BP	p. 86	300aPeso	p. 138
248	p. 54	295BP	p. 84	300m70-GF-RCK	p. 138
249BP	p. 87	295BPG	p. 84	323	p. 29
250BP	p. 87	296BP	p. 91	324-M3L	p. 29
254BPG	p. 86	300	p. 91	325	p. 29
255BP	p. 86	300 AL WM	p. 140	327	p. 29
270	p. 13	300 ast IYC	p. 140	330 m120	p. 140
271	p. 16	300 BIO CK	p. 145	330 m125	p. 140
272BP	p. 85	300 CF WM	p. 149	330 m125 AA	p. 140
272BPG	p. 85	300 m100	p. 138	330 m125 ast	p. 140
272BPR	p. 85	300 m100 AA	p. 138	330 m15 ast	p. 149
273	p. 85	300 m100 ast	p. 138	330 m150	p. 140
273BP	p. 85	300 m100 CK	p. 138	330 m150 ACm	p. 140
273BPG	p. 85	300 m100 RCK	p. 138	330 m150 ast	p. 141
274	p. 58	300 m110	p. 138	330 m150 CK	p. 141
275	p. 24	300 m125	p. 139	330 m150 RCK	p. 141
276BP	p. 87	300 m125 AA	p. 139	330 m200	p. 141
276BPG	p. 87	300 m125 ast	p. 139	360 m100	p. 149
276BPL	p. 87	300 m125 CK	p. 139	360 m50	p. 149
277BP	p. 87	300 m125 RCK	p. 139	360 m50 ast	p. 149
278	p. 8	300 m15 ast	p. 138	360 m50 CK	p. 149
279BP	p. 84	300 m150	p. 139	400 ast IYC	p. 141
279BPG	p. 84	300 m150 ast	p. 139	400 ast SKU	p. 141
280BP	p. 85	300 m150 CK	p. 139	400 m120 ast	p. 141
281BP	p. 87	300 m150 RCK	p. 139	400 m125	p. 141



## INDICE ANALITICO

400 m150	p. 141	520	p. 35	569	p. 46
400 m275	p. 141	521	p. 40	570	p. 54
400 m45	p. 149	523	p. 40	571	p. 49
400 m45 ast	p. 149	525	p. 38	588	p. 34
400 m50	p. 149	526	p. 41	600	p. 54
400 m50 ast	p. 149	527	p. 37	600 m150	p. 142
400 m50 CK	p. 149	528	p. 43	650 m150	p. 142
400 m50 MT	p. 149	529	p. 52	ALI 227x177	p. 71
400 m8 ast	p. 141	530	p. 58	ALI M2G	p. 71
423	p. 4	531	p. 46	ALI M5G	p. 72
425	p. 5	532	p. 47	ALI R1G	p. 71
427	p. 5	533	p. 51	ALI R70G	p. 72
440 m142	p. 141	535	p. 36	ALI R96G	p. 72
450 AL WM	p. 141	538	p. 34	Alu aggraffante	p. 155
450 CF WM	p. 149	539	p. 34	Alu termosald	p. 155
450 m150	p. 141	540	p. 51	B0-250L	p. 120
450 m150 ast	p. 142	541	p. 52	B0-250LS	p. 120
450 m200	p. 142	542	p. 56	B0-250S	p. 120
450 PVC ast	p. 146	543	p. 45	B1-250	p. 120
450 PVC CK	p. 146	544	p. 52	B1-375	p. 120
450 PVC WM	p. 146	545	p. 48	B1-500	p. 120
500 m120	p. 142	546	p. 51	B2-1000	p. 120
500 m150	p. 142	547	p. 46	B2-1200	p. 120
501	p. 35	548	p. 42	B2-500	p. 120
502-T43G	p. 45	548-21	p. 42	B2-600	p. 120
502S	p. 45	549	p. 51	B2-750	p. 120
503	p. 43	550	p. 51	Bobine PVC	p. 145
505-T33G	p. 43	552	p. 52	CC1	p. 93
507-T52G	p. 42	553	p. 46	CL13	p. 93
508-T42G	p. 44	554	p. 41	CL14	p. 93
510	p. 48	555	p. 41	CL16	p. 93
511	p. 34	556	p. 43	CL17	p. 93
513	p. 46	558	p. 48	CL20	p. 93
514	p. 48	559	p. 90	CL22	p. 93
515	p. 45	560	p. 91	CL23	p. 93
516	p. 35	566	p. 46	CL24	p. 93
517	p. 57	567	p. 48	CL31	p. 93
518-X21G	p. 56	568	p. 40	CL32	p. 94

## INDICE ANALITICO

CL35	p. 94	COP 127-128CA	p. 64	COP 540 PET	p. 81
CL37	p. 94	COP 131CA	p. 68	COP 541 PET	p. 81
CL40	p. 94	COP 132 AIB	p. 72	COP 541CA	p. 78
CL41	p. 94	COP 132 PET	p. 76	COP 541CPP	p. 79
CL44	p. 94	COP 132B	p. 72	COP 541PL	p. 81
CL45	p. 95	COP 132PL	p. 76	COP 544 PET	p. 81
CL46	p. 95	COP 134 PET	p. 76	COP 544PL	p. 81
CL48	p. 95	COP 134PL	p. 76	COP 546CA	p. 78
COP 101 PET	p. 75	COP 142CA	p. 64	COP 546CPP	p. 79
COP 101PL	p. 75	COP 149 PET	p. 76	COP 550CA	p. 78
COP 102CA	p. 68	COP 149PL	p. 76	COP 550CPP	p. 79
COP 102L	p. 62	COP 155CA	p. 64	COP 552CA	p. 78
COP 103 AI	p. 71	COP 161CA	p. 67	COP 9x9CA	p. 67
COP 103 AP	p. 62	COP 162CA	p. 65	COP CVT38	p. 161
COP 103 PET	p. 75	COP 163CA	p. 67	COP M6L	p. 67
COP 103-104B	p. 71	COP 166CA	p. 68	COP O208HCA	p. 67
COP 103-104L	p. 62	COP 186CA	p. 65	COP P1	p. 105
COP 103PL	p. 75	COP 187CA	p. 66	COP P1 PP	p. 110
COP 107 AP	p. 62	COP 200	p. 112	COP R15L	p. 64
COP 107B	p. 72	COP 204CA	p. 68	COP R19	p. 64
COP 107L	p. 62	COP 207CA	p. 66	COP R194L	p. 66
COP 108CA	p. 65	COP 208CA	p. 65	COP R1G AI	p. 71
COP 110 PET	p. 75	COP 209CA	p. 66	COP R1G AIB	p. 72
COP 110PL	p. 75	COP 214CA	p. 66	COP R24L	p. 64
COP 111 PET	p. 75	COP 220CA	p. 65	COP R28L	p. 64
COP 111PL	p. 75	COP 221CA	p. 68	COP R31L	p. 64
COP 116CA	p. 67	COP 224-226CA	p. 68	COP R33G	p. 62
COP 118CA	p. 66	COP 227CA	p. 64	COP R33L	p. 65
COP 123B	p. 71	COP 235 AI	p. 71	COP R40L	p. 65
COP 123BH	p. 71	COP 235B	p. 71	COP R42L	p. 65
COP 123L	p. 62	COP 323-324CA	p. 67	COP R51L	p. 67
COP 125	p. 112	COP 501 PET	p. 81	COP R580G PET	p. 75
COP 125 AI	p. 71	COP 501-520PL	p. 81	COP R58L	p. 65
COP 125 AP	p. 62	COP 529CA	p. 78	COP R62L-114CA	p. 66
COP 125B	p. 71	COP 529CPP	p. 79	COP R63L	p. 65
COP 125L	p. 62	COP 533-540BPL	p. 81	COP R64L	p. 66
COP 127 CA	p. 64	COP 533-540CA	p. 78	COP R66L	p. 66
COP 127-128	p. 62	COP 533-540PL	p. 81	COP R70G AIB	p. 72

## INDICE ANALITICO

COP R74G AIB	p. 72	CT4	p. 161	EC1-70	p. 103
COP R75L-129CA	p. 67	CT5	p. 161	EC20	p. 133
COP R78L	p. 67	CT6	p. 161	ECC125	p. 112
COP R86L	p. 68	CT7	p. 161	ECC200	p. 112
COP R88L	p. 67	Cuoci Film H50	p. 146	ECM16-48	p. 104
COP R90L	p. 68	Devol300WM	p. 142	ECM16-48	p. 128
COP R91L	p. 67	Devol450WM	p. 142	ECM19-66	p. 106
COP R96L	p. 68	Devolgitore	p. 145	EOM1824-50	p. 107
COP R98L	p. 69	Devolgitore	p. 149	ER-40	p. 103
COP R98L CA	p. 69	Devolgitore	p. 137	ER-53	p. 103
COP RS160 PET	p. 75	Devolgitore330	p. 142	ER-80	p. 103
COP RS254 PET	p. 75	Devolgitore330	p. 146	ES4G	p. 90
COP RS273 PET	p. 75	Devolgitore330	p. 150	ES7G	p. 90
COP RS276 PET	p. 76	Devolgitore450	p. 146	EV-103	p. 104
COP RS277G PET	p. 76	Devolgitore450	p. 150	EV-103 BIO	p. 128
COP RS279 PET	p. 75	Devolgitore450	p. 142	EV-104	p. 104
COP RS92 PET	p. 76	DKSPAzzur110lt	p. 168	EV-126	p. 104
COP S34G	p. 71	DKSPBio110lt	p. 170	EV-1520-35	p. 106
COP S34G AIB	p. 71	DKSPBio160lt	p. 170	EV-1520-35 BISC	p. 106
COP T51CA	p. 78	DKSPBio30lt	p. 170	EV1318-28	p. 106
COP T51I CPP	p. 79	DKSPGial30ltman	p. 168	EV1318-28	p. 128
COP T54ICA	p. 78	DKSPGiallo110lt	p. 168	EV1318-32	p. 106
COP T54ICPP	p. 79	DKSPGiallo50lt	p. 168	EV1318-32	p. 128
COP T62CA	p. 78	DKSPNero110lt	p. 169	EV1318-33 BI	p. 106
COP T62CPP	p. 79	DKSPNero150lt	p. 169	EV1318-42	p. 128
COP TS10 PET	p. 81	DKSPNero50lt	p. 168	EV1318-42	p. 106
COP XM218 AIB	p. 73	DKSPNeroT30lt	p. 168	EV1318-43L	p. 106
CP32	p. 94	DKSPNeroUR110lt	p. 169	EV1523-36	p. 106
CP33	p. 94	DKSPNeroUR150lt	p. 169	EV1523-36	p. 128
CP34	p. 94	DKSPNeroUR160lt	p. 169	EV1523-36M	p. 106
CP35	p. 94	DKSPNeutro110lt	p. 169	EV1825-32	p. 107
CP53	p. 95	DKSPNeutro150lt	p. 169	EV1825-45	p. 107
CP55	p. 95	DKSPNeutro30lt	p. 168	EV1825-60	p. 107
CP57	p. 95	DKSPViola110lt	p. 169	EV1825-60	p. 128
CT10	p. 161	E3G	p. 58	EV1927-66	p. 107
CT11	p. 161	E5G	p. 56	EVM1	p. 108
CT12	p. 161	EC1-42	p. 103	Fogli 30x40	p. 152
CT20	p. 161	EC1-54	p. 103	Fogli 33x32	p. 152

## INDICE ANALITICO

Fogli 33x42	p. 152	GN3-45	p. 104	M2L	p. 29
Fogli 39x59	p. 152	GN3-45	p. 128	M3G	p. 26
Fogli 40x60	p. 152	GN3-50	p. 104	M4G	p. 26
Fogli 40x60-41	p. 152	GN3-60	p. 104	M6G-218	p. 26
G0-120	p. 125	GN3-95	p. 105	M6L-326	p. 29
G0-150	p. 125	GS1-600	p. 125	M8G	p. 27
G0-250	p. 125	GS12-500	p. 125	M8L	p. 29
G0-320	p. 125	GS12-600	p. 125	M9G	p. 27
G1-250	p. 125	GS3-1000	p. 126	M9L	p. 29
G1-375	p. 125	GS3-1100	p. 126	MacAggr102	p. 166
G1-500	p. 125	GS3-600	p. 126	MacAggr103	p. 166
G2-375	p. 125	GS3-750	p. 126	MacAggr107	p. 166
G2-500	p. 125	GV2-45	p. 107	MacAggr108	p. 166
G2-750	p. 126	GV2-65	p. 107	MacAggr111	p. 166
G3-1000	p. 126	GV2-80	p. 107	MacAggr125	p. 166
G3-500	p. 126	Im 20x30 105mic	p. 158	MacAggr127	p. 166
G3-750	p. 126	Im 30x40 105mic	p. 158	MacAggr129	p. 166
G4-1000	p. 126	LCP31	p. 93	MacAggr131	p. 166
G4-1200	p. 126	LCP53	p. 95	MacAggr142	p. 167
G4-750	p. 126	Ls 20x30 140mic	p. 158	MacAggr155	p. 167
G5-1200	p. 126	Ls 20x30 90mic	p. 158	MacAggr166	p. 167
G5-1500	p. 126	Ls 30x40 140mic	p. 158	MacAggr187	p. 167
G5-2000	p. 127	Ls 30x40 55mic	p. 158	MacAggr544	p. 167
GN1-105	p. 108	Ls 30x40 90mic	p. 158	O150G	p. 58
GN1-40	p. 108	Ls 40x60 140mic	p. 158	O208H	p. 58
GN1-50	p. 108	Ls 40x60 90mic	p. 158	OS251	p. 90
GN1-50	p. 128	LSP1	p. 97	OS297	p. 91
GN1-65	p. 108	LSP15	p. 97	P 1_1 GN H110	p. 163
GN1-80	p. 108	M10G	p. 27	P 1_1 GN nero	p. 163
GN1-90	p. 108	M11L	p. 29	P 1_2 GN nero	p. 163
GN1-95	p. 108	M12G	p. 26	P 2 vani blu	p. 163
GN1-95 BIO	p. 129	M14G	p. 26	P Domus	p. 163
GN2-42	p. 107	M16G	p. 26	P uni H120 nero	p. 163
GN2-50	p. 128	M1H20	p. 120	P uni H170 nero	p. 163
GN2-50	p. 107	M1H30	p. 120	P uni H215 nero	p. 163
GN2-70	p. 107	M1H45	p. 121	P uni H285 nero	p. 163
GN2-95	p. 107	M1H70	p. 121	P1-25	p. 105
GN3-35	p. 104	M2G	p. 26	P1-25 BIO	p. 128

## INDICE ANALITICO

P1-25 N	p. 105	Q95G-20	p. 4	R122G	p. 31
P1-25 N	p. 128	QC0-250	p. 115	R123G	p. 31
P1-25 N	p. 110	QC0-375	p. 115	R124G	p. 31
P1-34	p. 105	QC0-375 CS	p. 117	R126G	p. 14
P1-34 bisc	p. 105	QC0-500	p. 115	R130G	p. 17
P1-36	p. 105	QC0-500 C/S	p. 115	R1325G	p. 32
P1-36	p. 105	QC0-500 CS	p. 117	R148L	p. 19
P1-36 BIO	p. 128	QC1-1000	p. 115	R14G	p. 5
P1-36 bisc	p. 105	QC1-250	p. 115	R151G	p. 100
P1-36 bisc	p. 128	QC1-375	p. 115	R1524G-46	p. 13
P1-36 N	p. 105	QC1-500	p. 115	R159G	p. 13
P1-36 N	p. 128	QC1-750	p. 115	R15G	p. 4
P1-36 N	p. 110	QC1-750 CS	p. 117	R15L	p. 19
P1-41 bisc	p. 105	QC2-1000	p. 116	R16G	p. 6
P1-45	p. 105	QC2-1000 C/S	p. 116	R183L	p. 22
P1-45	p. 110	QC2-1000 CS	p. 117	R1919G	p. 7
P1-45	p. 128	QC2-1200	p. 116	R194L	p. 21
P1-46 RIV	p. 106	QC2-1500	p. 116	R197G	p. 13
P1-60	p. 106	QC2-750	p. 115	R19L-127	p. 19
P11G	p. 12	QC3-1000	p. 116	R1G-217	p. 11
P2-36	p. 104	QC3-1200	p. 116	R22G	p. 6
P2-45	p. 110	QC3-1500	p. 116	R24L	p. 19
P29H38	p. 106	QC3-2000	p. 116	R25G	p. 8
P29H50	p. 106	QC3-2000 C/S	p. 116	R260G	p. 13
P29H70	p. 106	QC3-2000 CS	p. 117	R26L	p. 20
P30H30	p. 103	QCF09-16	p. 171	R27G	p. 7
P30H45	p. 103	QCF18-18	p. 171	R29G	p. 4
P30H65	p. 103	QS136	p. 85	R2G	p. 11
P3H80	p. 121	QS137	p. 85	R30L	p. 19
PP 125	p. 112	QS138	p. 84	R31G	p. 5
PP 200	p. 112	QS139	p. 85	R31L-203	p. 19
PVC m1500 cm28	p. 145	R100G	p. 17	R32L	p. 19
PVC m1500 cm35	p. 146	R106G	p. 16	R33G	p. 8
PVC m1500 cm40	p. 146	R106L	p. 24	R33L	p. 20
PVC m1500 cm45	p. 146	R10G	p. 5	R36G	p. 4
PVC m1500 cm50	p. 146	R120G	p. 31	R37G	p. 9
PVC m2000 cm40	p. 146	R1215G-45	p. 5	R38G	p. 13
PVC m2000 cm45	p. 146	R121G	p. 31	R39G	p. 13

## INDICE ANALITICO

R3G	p. 8	R78L	p. 22	RC73	p. 134
R40L	p. 20	R79L	p. 23	RC76	p. 134
R410G	p. 7	R7G	p. 4	RC77-44	p. 134
R43G	p. 13	R82G	p. 12	RC78	p. 134
R4432G	p. 17	R84G	p. 14	RC86	p. 134
R44G	p. 4	R86G-149	p. 15	RC96	p. 134
R46G	p. 6	R86L-102	p. 24	RCF0711-40	p. 171
R47G	p. 16	R87G	p. 7	RCF1028-29	p. 171
R49G	p. 11	R88L	p. 23	RCF1123-60	p. 171
R4G	p. 11	R8G	p. 5	Roll 1210	p. 140
R500G	p. 9	R90L	p. 24	Roll 300	p. 138
R50G	p. 12	R91L-163	p. 23	Roll 300M	p. 138
R51L	p. 23	R93G	p. 16	Roll 330	p. 140
R52G	p. 10	R94G	p. 15	Roll 330L	p. 140
R54G	p. 10	R95L	p. 24	Roll 330M	p. 140
R55G	p. 10	R96L	p. 24	Roll 40 m200	p. 149
R56G	p. 10	R98G	p. 15	Roll 440	p. 141
R580G	p. 9	R98L-131	p. 24	Roll 450 ast	p. 141
R58G	p. 9	RC136	p. 133	RP1	p. 59
R59G	p. 12	RC137	p. 133	RP125G	p. 32
R600G	p. 10	RC2	p. 134	RP128G	p. 32
R61G	p. 9	RC3	p. 133	RP129G	p. 32
R62L-114	p. 21	RC32	p. 132	RP130G	p. 32
R63L-209	p. 21	RC33	p. 132	RP131G	p. 31
R64L	p. 21	RC34	p. 132	RP132G	p. 31
R64L-207	p. 22	RC35	p. 132	RP133G	p. 31
R66L	p. 22	RC36	p. 133	RP134G	p. 31
R67G	p. 17	RC37-35	p. 132	RP2	p. 59
R69G	p. 6	RC37-40	p. 132	RS160	p. 84
R70G	p. 17	RC37-45	p. 132	RS177	p. 86
R71G	p. 6	RC38	p. 132	RS227	p. 86
R72G	p. 14	RC40	p. 133	RS2537G	p. 88
R73G	p. 12	RC47-35	p. 133	RS253BP	p. 88
R74G-210	p. 16	RC47-40	p. 133	RS258	p. 86
R75G	p. 11	RC47-45	p. 133	RS259	p. 86
R75L-129	p. 22	RC48	p. 133	RS2632G	p. 88
R76G-205	p. 12	RC58	p. 133	RS74G	p. 89
R78G	p. 13	RC63	p. 133	RS77	p. 88

## INDICE ANALITICO

RS85G	p. 89	T138G	p. 38	T259G	p. 46
RS86G	p. 89	T139G	p. 37	T25G	p. 39
RS89	p. 84	T13G	p. 43	T270G-50	p. 46
RS90L	p. 89	T140G	p. 38	T271G	p. 46
RS92G	p. 88	T141G	p. 40	T277G-23	p. 47
RS98G	p. 89	T144G	p. 38	T27G	p. 46
RS98L	p. 89	T145G-35	p. 39	T284G	p. 47
RS99L	p. 89	T149G	p. 42	T285G-45	p. 47
RSM17	p. 89	T14G	p. 38	T28G	p. 40
RW31L	p. 19	T150G	p. 39	T29G	p. 46
RW75L	p. 22	T153G	p. 41	T2G	p. 36
S33G	p. 84	T157G	p. 35	T30G	p. 40
S34G	p. 84	T158G	p. 39	T311G	p. 48
S97G	p. 89	T15G-537	p. 36	T31G	p. 41
SACNET-BIO	p. 170	T163G	p. 44	T32G	p. 48
SACNET-LDPE	p. 168	T16G	p. 36	T330G	p. 48
SACNET-LDPE/R	p. 168	T170G	p. 40	T34G	p. 39
SH120-250	p. 123	T17G-536	p. 37	T35G	p. 40
SP1	p. 97	T194G	p. 41	T36G	p. 39
SP15	p. 97	T195G	p. 41	T37G	p. 47
SPTR1000	p. 123	T19G	p. 41	T38G	p. 40
SPTR375	p. 123	T1G	p. 34	T3G	p. 36
SPTR500	p. 123	T200G-38	p. 41	T40G	p. 42
SPTR750	p. 123	T204G	p. 37	T41G	p. 45
T103G-19	p. 36	T20G	p. 35	T44G	p. 43
T107G	p. 36	T20L	p. 51	T45G-504	p. 48
T10G	p. 48	T210G	p. 42	T46G	p. 46
T110G	p. 37	T214G	p. 43	T48G	p. 36
T111G	p. 38	T215G	p. 39	T49G	p. 46
T113G	p. 39	T21G	p. 35	T4G	p. 34
T119G	p. 37	T22G	p. 44	T50G	p. 40
T11G	p. 37	T231G	p. 44	T50I	p. 51
T124G-50	p. 34	T235G	p. 44	T51I	p. 51
T125G	p. 42	T237G	p. 44	T53I	p. 51
T126G	p. 90	T23G	p. 38	T54I	p. 51
T129G	p. 42	T247G	p. 45	T55I	p. 51
T12G	p. 38	T24G-534	p. 45	T56I	p. 51
T135G	p. 38	T250G	p. 37	T59G	p. 43

## INDICE ANALITICO

T5G	p. 35	TOP SALDANTE-AL	p. 155
T60I	p. 52	TOP STAMPATO	p. 155
T610G	p. 39	TS10	p. 91
T61H	p. 52	TS176	p. 90
T62G	p. 44	TS21G	p. 90
T62I	p. 52	TS251	p. 90
T63G	p. 34	TSC100G	p. 90
T6G	p. 37	TX13G-24	p. 34
T75G	p. 45	V1-V35	p. 100
T76G	p. 47	V2-V43	p. 100
T77G	p. 47	V3-V55	p. 100
T78G	p. 47	VO37G	p. 100
T7G	p. 35	VR51G	p. 100
T80G	p. 91	VS43	p. 100
T8G	p. 35	VS43G	p. 100
T9G	p. 36	VT38	p. 161
TB138G	p. 56	X1	p. 56
TC115G	p. 37	X10G	p. 56
TC135G	p. 38	X11G	p. 56
TC210G	p. 42	X18	p. 57
TC215G	p. 43	X231G	p. 57
TC233G	p. 44	X29	p. 56
TC237G	p. 44	X30G	p. 58
TC247G	p. 45	X50G	p. 57
TC277G	p. 47	X51G	p. 57
TC55	p. 132	X95G	p. 58
TC59	p. 134	X96	p. 58
TC605G	p. 57	XC160G	p. 56
TCB149G	p. 56	XC185G	p. 57
TCF07-20	p. 171	XC200G	p. 57
TCF08-40	p. 171	XM218H	p. 58
TCF09-19	p. 171		
TCF21-30	p. 171		
TOP PELABILE	p. 155		
Top plastici	p. 155		
TOP SALDANTE	p. 155		
TOP SALDANTE HB	p. 155		
TOP SALDANTE HT	p. 155		





CUKI COFRESCO S.r.l. - Strada Brandizzo, 130  
10088 Volpiano (TO) - ITALIA  
tel. +39 011 9828411 fax +39 011 9828400-500  
[www.cukicofrescopro.com](http://www.cukicofrescopro.com)